



LEGENDA:

- Classi di vulnerabilità idrogeologica:**
- BASSA
 - MEDIA
 - ALTA
 - ELEVATA
- Fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m)
 Fascia di rispetto del corso d'acqua in area urbana, proposta (5 m)
 Lago di cava
 Fascia di rispetto del lago di cava (10 m)
 Zona umida
 Zona di rispetto bodri e zone umide (50 m)
 Pozzo pubblico con zona di tutela assoluta (10 m)
 Zona di rispetto pozzo pubblico (200 m)
 Cava, superficie estrattiva
 Cava, superficie per impianti, stoccaggi e strutture di servizio
 Ex discarica bonificata
 Tratto in galleria diramatore Serio Morto
 Corso d'acqua
 Area allagabile per conformazione morfologica
 Nodo critico
 Rilevato artificiale
- Geosito:**
- DOSSI
 - PALEOVALLI
 - VALLECOLE D'EROSIONE
 - Area urbana
 - Confine di Comune



REGIONE LOMBARDIA
 Provincia di Cremona

COMUNE DI CASTELLEONE

Piano di Governo del Territorio

VARIANTE CON ADEGUAMENTO SISMICO

Componente geologica, idrogeologica e sismica
 L.R. 11.3.05 N.12, art. 57, comm. 1; D.G.R. 30.11.11 n. IX2616

Allegato 3
Carta di sintesi
 Scala 1:15.000

IL GEOLOGO
 Dott. Giovanni Bassi
 Gennaio 2020

Collaboratore: Dott. Geol. Andrea Anelli
 190-08-19