

DISTRIBUZIONE PASTIGLIE LARVICIDE ANTIZANZARE

Il Comune ha già effettuato il trattamento larvicida, nelle caditoie stradali, ed eseguito le dovute disinfestazioni notturne, per dare seguito e mantenerne l'efficacia si chiede la collaborazione dei Castelleonesi.

Si avvisa pertanto la cittadinanza che **sabato 21 e 28 giugno** in Via Roma sul sagrato della Chiesa Parrocchiale **dalle ore 9,00 alle 12,00** verranno distribuite gratuitamente e fino ad esaurimento, confezioni di pastiglie di insetticida antilarvale da posizionare nell'acqua dei tombini di raccolta delle acque piovane di casa, per eliminare le larve delle zanzare anche nelle aree private.

Può essere consegnata al massimo una confezione per famiglia presentando un documento d'identità.

Vi chiediamo di posizionare le pastiglie che vi verranno consegnate in ogni pozzetto **da luglio a settembre**. In caso non vi siano piogge forti, tali da lavare completamente i tombini, l'azione della pastiglia Larvicida dura almeno una ventina di giorni.

Si suggeriscono in proposito le seguenti norme di comportamento:

• Evitare, nelle aree contigue alle abitazioni (terrazzi, giardini, orti), la formazione di ristagni d'acqua,

rimuovendo ogni potenziale contenitore per lo sviluppo larvale (secchi, bacinelle, barattoli, bidoni, etc.);

- Svuotare periodicamente (almeno 1 volta alla settimana) contenitori quali sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, innaffiatoi, etc., curando di versare l'acqua in essi raccolta nel terreno e non nei tombini dove le larve potrebbero vivere e diffondersi. Quando non sia possibile lo svuotamento, può essere utile posizionare pastiglie larvicide in tutti i possibili contenitori d'acqua, ogni15/20 giorni:
- Coprire eventuali contenitori inamovibili, quali vasche in cemento, bidoni e fusti di irrigazione degli orti.

con materiale (teli di plastica e reti a maglie molto fini) che impedisca l'accesso alle zanzare;

- Immettere pesci che si nutrono di larve, come i comuni pesci rossi, nelle fontane e gli stagni da giardino;
- Ispezionare, pulire e vuotare almeno ogni due settimane le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili o inserirvi le **pastiglie larvicide.**

PER INFORMAZIONI: www.zanzara-tigre.it

